SEIKO OPTICAL
AVENIR
CCTV LENS

Email:sales@seiko-optic.com

Low Magnification NIR Non-STANDARD Telecentric Lens for φ33 and φ44

Model	Spectrum (nm)	Light Type	Sensor Type	Magni-fication	Mag	W.D.	F.NO	Numerical Aperture	Telece-ntricity	TV Distortion	Depth Of Field(mm)	Object Resolution	TTL (mm)	Mount	2/3" FOV (D×H×V)	1/1.8" FOV (D×H×V)	φ33 φ44 FOV (D×H×V)	Dimensions (mm)	Weight (g)
SNTD33IR073W150M58-I	400-1250 High	Non-Coaxial	φ33	0.73X	0.73	150mm	6.8-22	0.053	<0.05°	<0.05%	0.877	8um	246	M58(11.48)	/	/	39×31.2×23.4	φ70×234.5	/
SNTD44IR3W74M42-L	400-1250 Low	Coaxial	φ44	3X	3	74.08mm	11.4-32	0.13	/	<0.03%	0.120	3um	523.61	M42×P0.75	/	/	14.43×11.99×8	φ135.5×500.65	/





SNTD33IR073W150M58-I



Unit: mm
TOLERANCE : LINEARITY TOLERANCES: ±0.05 ANGULAR TOLERANCES ARE: ±30' DRAFT ANGLES AREA: ±0.5°/SIDE
Trigonometry

SNTD44IR3W74M42-L